


Ny utgave av NB 15: September 2018 «Betonggulv-gulv på grunn og påstøp»

Utgave av september 2018 erstatter utgave av oktober 2017. Endringene gjelder en presisering av gyldighetsområde og fjerning av arealangivelse for «større gulv» i Gulvklasse II på side 19 og 55.

Endringen er følgende presisering om publikasjonens gyldighetsområde:

«Publikasjonen dekker ikke gulvkonsepter basert på betongtyper der svinnpotensialet er redusert til et nivå på linje med eller lavere enn betongens strekktøyningsevne, ved hjelp av spesielle tilsetninger. Slike gulv er ikke utsatt for opprissing pga. fastholdte svinntøyninger, og prinsippene for rissviddebegrensning i denne publikasjonen er dermed ikke relevante. Sikker bruk av slike gulvkonsepter forutsetter at det reduserte svinnpotensialet kan dokumenteres.»



I tillegg er teksten om arealangivelsen fjernet på side 19 og 55 for «større gulv» i forbindelse med krav til armering for gulv i Gulvklasse II.

Teksten er endret fra

«Større gulv (> 50m²) i Gulvklasse II bør også armeres med stenger, ...»

til

«Større gulv i Gulvklasse II bør også armeres med stenger ...»

September 2018

På vegne av
Arbeidsgruppen for revidering av publikasjon NB 15.

Tom I. Fredvik